

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Детский сад №116
руководитель организации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«21» февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник РУФСБ России
(руководитель территориального органа
безопасности)
по Архангельской области

(подпись)

И. И. Морковских
(инициалы, фамилия)

«15» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник по охране по
ФГКУ УВВ Внут России по ДАО
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации)

(подпись)

И. С. Тенюхов
(инициалы, фамилия)

«22» 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по
Архангельской области
(руководитель территориального органа МЧС России)

(подпись)

М. В. Выходов
(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования

"Город Архангельск"

Детский сад комбинированного вида №116 "Загадка" МБДОУ Детский сад №116

(наименование объекта (территории))

г. Архангельск

(наименование населенного пункта)

2020 год

2.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 116 «Загадка»
(МБДОУ Детский сад № 116)

г. Архангельск

I. Общие сведения об объекте (территории)
МБДОУ Детский сад № 116.

Учредитель МБДОУ Детский сад №116: Администрация муниципального образования «Город Архангельск» Департамент образования, 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5, тел/факс:60-73-31, тел.: 28-62-80, E-mail: dokis@arhcity.ru

Адрес МБДОУ Детский сад № 116: 163015, г. Архангельск, ул. Калинина, д. 19, тел/факс +7 8182 62-10-20, +7 8181 61-24-71, E-mail: zagadka.116@yandex.ru

Основной вид деятельности – образовательная.

Категория опасности МБДОУ Детский сад № 116- ТРЕТЬЯ.

Общая площадь здания- 2988 кв. м., общая площадь территории –6814 кв.м, протяженность периметра территории – 356 м.

На территории учреждения установлено 7 теневых навесов.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 29-АК-702356 от "23" декабря 1997 г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости от "16"апреля 2012г. Серия 29-АК 702363.

Заведующий Зуева Елена Анатольевна, тел/факс: 61-24-72, E-mail: zagadka.116@yandex.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)
МБДОУ Детский сад № 116

1. Режим работы объекта (территории):

с 7.00 ч. до 19.00 ч.

2. Общее количество работников объекта (территории): 69

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 284

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №4», ГБУЗ АО АГКП № 4, отделение медицинской профилактики для детей. Руководитель организации – главный врач Коровицын Александр Викторович, тел. 8(8182)61-75-89. Медицинский блок располагается на втором этаже здания, состоит из изолятора, процедурного кабинета, кабинета врача, санузла и тамбура, общая площадь медицинского блока -30,4 кв. м, постоянный работник - медсестра Попова Ольга Владимировна, тел.: 62-91-09. Действия аренды - бессрочно. Режим работы: Пн.- Пт. 8.00-15.42, перерыв на обед 12.00-12.30.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Главный распределительный энергопит (ГРЩ) – расположен на первом этаже	нет	8,0	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
2	Тепловой пункт – расположен в подвальном помещении	нет	22,3	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объектов детского сада в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через въездные ворота со стороны ул. Калинина и ул. Павла Лушева.
- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- по коммуникационным и техническим проемам подвала;

- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- применение взрывчатых веществ, поджог (пожар);
- применение отравляющих веществ;
- захват заложников.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте МБДОУ Детский сад № 116:

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублях
1	Совершение взрыва, поджога до 100 человек	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений, причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, работников	37074514 рублей
2	Применение отравляющих веществ, до 100 человек	-	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ Детский сад №116

1. Охрана осуществляется сотрудниками ФГКУ Росгвардия на основании договор № 2/110/18-157 от 01.01.2019 г.

5

Охрана осуществляется следующим образом: обеспечение прибытия наряда сотрудников ФГКУ Росгвардия при срабатывании тревожной сигнализации (ежедневно, круглосуточно).

Количество и местоположение помещений охраны МБДОУ Детский сад №116 кол-во 1, вахта на первом этаже здания.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ Детский сад № 116: объект оборудован тревожной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

МБДОУ Детский сад №116

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения - локальная система оповещения отсутствует;

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - не имеется;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект МБДОУ Детский сад № 116, оповещения о несанкционированном проникновении на объект МБДОУ Детский сад № 116 или системы физической защиты - сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ФГКУ Росгвардия, договор № 2/110/18-157 от 01.01.2019 г.

г) стационарные и ручные металлоискатели – отсутствуют;

д) системы наружного освещения - освещение объекта осуществляется светильниками светодиодными Промед магистральный v2,0 экстра мультилинза 135* 55 уличного освещения, находящимися на территории ДОУ, высота 8-10 м, напряжение 220

е) видеонаблюдения – есть, 6 камер (Jassun-264), срок хранения информации 1 месяц;

В. Аварийное освещение помещений не имеется, в каждой группе и кабинетах администрации — аккумуляторные фонари.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей - 1 пункт, для проезда транспортных средств имеется 2 въезд на территорию МБДОУ Детский сад № 116;

б) количество эвакуационных выходов для выхода людей -10 и 2 въезда на территорию, соответствует предъявленным требованиям;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта(территории) – 1 ООО ЧОО «Фобос» пост-1.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) Наличие автоматической пожарной сигнализации Имеется Контроль пожарных приборов осуществляется ППКП «Гранит-24» - 1 шт., извещатели пожарные дымовые ИП 212-41М — 210 шт., извещатели пожарный ручного действия ИПР 513-10 — 9шт акустическая система «Соната-3» -26шт. Прибор ПС, и извещатели ПС находятся в дежурном режиме и готовы к выполнению своих функций.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется 9 пожарных кранов, стволов и рукавов, находятся в исправном состоянии на каждом этаже в трёхэтажном корпусе по 3 пожарных крана. Имеется рабочий и резервный насос, который обеспечивает требуемый расход воды. Пожарный водопровод пригоден для целей пожаротушения.

- 6.
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.
 - г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ИПР 513-10 – 9 шт.; акустическая система «Соната-3» -26шт.
 - д) наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители- 21 шт. из них ОУ-3 шт., ОП-18 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

1. По результатам обследования

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 116 «Загадка» (МБДОУ Детский сад № 116)

Присвоена третья категория объекта

(первая, вторая или третья)

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- а) разработка плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществление контроля за их функционирование;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
- е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
- м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (тер-

7.
ритории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

н) в отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

о) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

п) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);

р) разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Зуев
(подпись)

С.А. Зуева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Проминено
проинформировано
8 (восемь)
классов



Заведующий
С. А. Звонков